



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081814001306

认证委托人: 山东澳航通风设备有限公司

地 址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇郑郝路贝州集团4号车间

生产者: 山东澳航通风设备有限公司

地 址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇郑郝路贝州集团4号车间

生产企业: 山东澳航通风设备有限公司

地 址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇郑郝路贝州集团4号车间

产品名称: 排烟阀

认证单元: PYF SDc-YK-2000×1000

内含: PYF SDc-YK-2000×1000(主型)

PYF SDc-YK-2000×900

PYF SDc-YK-2000×800

PYF SDc-YK-2000×700

PYF SDc-YK-2000×600

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 15930-2007

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-05-09

发(换)证日期: 2022年05月09日 有效期至: 2027年05月08日

(本机构提示: 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (1/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-2000×500

PYF SDc-YK-2000×400

PYF SDc-YK-2000×300

PYF SDc-YK-2000×200

PYF SDc-YK-2000×100

PYF SDc-YK-1900×1000

PYF SDc-YK-1900×900

PYF SDc-YK-1900×800

PYF SDc-YK-1900×700

PYF SDc-YK-1900×600

PYF SDc-YK-1900×500

PYF SDc-YK-1900×400

PYF SDc-YK-1900×300

PYF SDc-YK-1900×200

PYF SDc-YK-1900×100

注： 此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (2/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-1800×1000

PYF SDc-YK-1800×900

PYF SDc-YK-1800×800

PYF SDc-YK-1800×700

PYF SDc-YK-1800×600

PYF SDc-YK-1800×500

PYF SDc-YK-1800×400

PYF SDc-YK-1800×300

PYF SDc-YK-1800×200

PYF SDc-YK-1800×100

PYF SDc-YK-1700×1000

PYF SDc-YK-1700×900

PYF SDc-YK-1700×800

PYF SDc-YK-1700×700

PYF SDc-YK-1700×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (3/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-1700×500

PYF SDc-YK-1700×400

PYF SDc-YK-1700×300

PYF SDc-YK-1700×200

PYF SDc-YK-1700×100

PYF SDc-YK-1600×1000

PYF SDc-YK-1600×900

PYF SDc-YK-1600×800

PYF SDc-YK-1600×700

PYF SDc-YK-1600×600

PYF SDc-YK-1600×500

PYF SDc-YK-1600×400

PYF SDc-YK-1600×300

PYF SDc-YK-1600×200

PYF SDc-YK-1600×100

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(4/27)

证书编号：Z2022081814001306

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000

内含：PYF SDc-YK-1500×1000

PYF SDc-YK-1500×900

PYF SDc-YK-1500×800

PYF SDc-YK-1500×700

PYF SDc-YK-1500×600

PYF SDc-YK-1500×500

PYF SDc-YK-1500×400

PYF SDc-YK-1500×300

PYF SDc-YK-1500×200

PYF SDc-YK-1500×100

PYF SDc-YK-1400×1000

PYF SDc-YK-1400×900

PYF SDc-YK-1400×800

PYF SDc-YK-1400×700

PYF SDc-YK-1400×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(5/27)

证书编号：Z2022081814001306

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000

内含：PYF SDc-YK-1400×500

PYF SDc-YK-1400×400

PYF SDc-YK-1400×300

PYF SDc-YK-1400×200

PYF SDc-YK-1400×100

PYF SDc-YK-1300×1000

PYF SDc-YK-1300×900

PYF SDc-YK-1300×800

PYF SDc-YK-1300×700

PYF SDc-YK-1300×600

PYF SDc-YK-1300×500

PYF SDc-YK-1300×400

PYF SDc-YK-1300×300

PYF SDc-YK-1300×200

PYF SDc-YK-1300×100

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (6/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-1200×1000

PYF SDc-YK-1200×900

PYF SDc-YK-1200×800

PYF SDc-YK-1200×700

PYF SDc-YK-1200×600

PYF SDc-YK-1200×500

PYF SDc-YK-1200×400

PYF SDc-YK-1200×300

PYF SDc-YK-1200×200

PYF SDc-YK-1200×100

PYF SDc-YK-1100×1000

PYF SDc-YK-1100×900

PYF SDc-YK-1100×800

PYF SDc-YK-1100×700

PYF SDc-YK-1100×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (7/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-1100×500

PYF SDc-YK-1100×400

PYF SDc-YK-1100×300

PYF SDc-YK-1100×200

PYF SDc-YK-1100×100

PYF SDc-YK-1000×1000

PYF SDc-YK-1000×900

PYF SDc-YK-1000×800

PYF SDc-YK-1000×700

PYF SDc-YK-1000×600

PYF SDc-YK-1000×500

PYF SDc-YK-1000×400

PYF SDc-YK-1000×300

PYF SDc-YK-1000×200

PYF SDc-YK-1000×100

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (8/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-900×1000

PYF SDc-YK-900×900

PYF SDc-YK-900×800

PYF SDc-YK-900×700

PYF SDc-YK-900×600

PYF SDc-YK-900×500

PYF SDc-YK-900×400

PYF SDc-YK-900×300

PYF SDc-YK-900×200

PYF SDc-YK-900×100

PYF SDc-YK-800×1000

PYF SDc-YK-800×900

PYF SDc-YK-800×800

PYF SDc-YK-800×700

PYF SDc-YK-800×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (9/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-800×500

PYF SDc-YK-800×400

PYF SDc-YK-800×300

PYF SDc-YK-800×200

PYF SDc-YK-800×100

PYF SDc-YK-700×1000

PYF SDc-YK-700×900

PYF SDc-YK-700×800

PYF SDc-YK-700×700

PYF SDc-YK-700×600

PYF SDc-YK-700×500

PYF SDc-YK-700×400

PYF SDc-YK-700×300

PYF SDc-YK-700×200

PYF SDc-YK-700×100

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(10/27)

证书编号：Z2022081814001306

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000

内含：PYF SDc-YK-600×1000

PYF SDc-YK-600×900

PYF SDc-YK-600×800

PYF SDc-YK-600×700

PYF SDc-YK-600×600

PYF SDc-YK-600×500

PYF SDc-YK-600×400

PYF SDc-YK-600×300

PYF SDc-YK-600×200

PYF SDc-YK-600×100

PYF SDc-YK-500×1000

PYF SDc-YK-500×900

PYF SDc-YK-500×800

PYF SDc-YK-500×700

PYF SDc-YK-500×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (11/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-500×500

PYF SDc-YK-500×400

PYF SDc-YK-500×300

PYF SDc-YK-500×200

PYF SDc-YK-500×100

PYF SDc-YK-400×1000

PYF SDc-YK-400×900

PYF SDc-YK-400×800

PYF SDc-YK-400×700

PYF SDc-YK-400×600

PYF SDc-YK-400×500

PYF SDc-YK-400×400

PYF SDc-YK-400×300

PYF SDc-YK-400×200

PYF SDc-YK-400×100

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (12/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-300×1000

PYF SDc-YK-300×900

PYF SDc-YK-300×800

PYF SDc-YK-300×700

PYF SDc-YK-300×600

PYF SDc-YK-300×500

PYF SDc-YK-300×400

PYF SDc-YK-300×300

PYF SDc-YK-300×200

PYF SDc-YK-300×100

PYF SDc-YK-200×1000

PYF SDc-YK-200×900

PYF SDc-YK-200×800

PYF SDc-YK-200×700

PYF SDc-YK-200×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(13/27)

证书编号：Z2022081814001306

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000

内含：PYF SDc-YK-200×500

PYF SDc-YK-200×400

PYF SDc-YK-200×300

PYF SDc-YK-200×200

PYF SDc-YK-200×100

PYF SDc-YK-100×1000

PYF SDc-YK-100×900

PYF SDc-YK-100×800

PYF SDc-YK-100×700

PYF SDc-YK-100×600

PYF SDc-YK-100×500

PYF SDc-YK-100×400

PYF SDc-YK-100×300

PYF SDc-YK-100×200

PYF SDc-YK-100×100

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(14/27)

证书编号：Z2022081814001306

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000

内含：PYF SDc-YK-(2000+250)×1000

PYF SDc-YK-(2000+250)×900

PYF SDc-YK-(2000+250)×800

PYF SDc-YK-(2000+250)×700

PYF SDc-YK-(2000+250)×600

PYF SDc-YK-(2000+250)×500

PYF SDc-YK-(2000+250)×400

PYF SDc-YK-(2000+250)×300

PYF SDc-YK-(2000+250)×200

PYF SDc-YK-(2000+250)×100

PYF SDc-YK-(1900+250)×1000

PYF SDc-YK-(1900+250)×900

PYF SDc-YK-(1900+250)×800

PYF SDc-YK-(1900+250)×700

PYF SDc-YK-(1900+250)×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (15/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(1900+250)×500

PYF SDc-YK-(1900+250)×400

PYF SDc-YK-(1900+250)×300

PYF SDc-YK-(1900+250)×200

PYF SDc-YK-(1900+250)×100

PYF SDc-YK-(1800+250)×1000

PYF SDc-YK-(1800+250)×900

PYF SDc-YK-(1800+250)×800

PYF SDc-YK-(1800+250)×700

PYF SDc-YK-(1800+250)×600

PYF SDc-YK-(1800+250)×500

PYF SDc-YK-(1800+250)×400

PYF SDc-YK-(1800+250)×300

PYF SDc-YK-(1800+250)×200

PYF SDc-YK-(1800+250)×100

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (16/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(1700+250)×1000

PYF SDc-YK-(1700+250)×900

PYF SDc-YK-(1700+250)×800

PYF SDc-YK-(1700+250)×700

PYF SDc-YK-(1700+250)×600

PYF SDc-YK-(1700+250)×500

PYF SDc-YK-(1700+250)×400

PYF SDc-YK-(1700+250)×300

PYF SDc-YK-(1700+250)×200

PYF SDc-YK-(1700+250)×100

PYF SDc-YK-(1600+250)×1000

PYF SDc-YK-(1600+250)×900

PYF SDc-YK-(1600+250)×800

PYF SDc-YK-(1600+250)×700

PYF SDc-YK-(1600+250)×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (17/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(1600+250)×500

PYF SDc-YK-(1600+250)×400

PYF SDc-YK-(1600+250)×300

PYF SDc-YK-(1600+250)×200

PYF SDc-YK-(1600+250)×100

PYF SDc-YK-(1500+250)×1000

PYF SDc-YK-(1500+250)×900

PYF SDc-YK-(1500+250)×800

PYF SDc-YK-(1500+250)×700

PYF SDc-YK-(1500+250)×600

PYF SDc-YK-(1500+250)×500

PYF SDc-YK-(1500+250)×400

PYF SDc-YK-(1500+250)×300

PYF SDc-YK-(1500+250)×200

PYF SDc-YK-(1500+250)×100

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (18/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(1400+250)×1000

PYF SDc-YK-(1400+250)×900

PYF SDc-YK-(1400+250)×800

PYF SDc-YK-(1400+250)×700

PYF SDc-YK-(1400+250)×600

PYF SDc-YK-(1400+250)×500

PYF SDc-YK-(1400+250)×400

PYF SDc-YK-(1400+250)×300

PYF SDc-YK-(1400+250)×200

PYF SDc-YK-(1400+250)×100

PYF SDc-YK-(1300+250)×1000

PYF SDc-YK-(1300+250)×900

PYF SDc-YK-(1300+250)×800

PYF SDc-YK-(1300+250)×700

PYF SDc-YK-(1300+250)×600

注： 此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (19/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(1300+250)×500

PYF SDc-YK-(1300+250)×400

PYF SDc-YK-(1300+250)×300

PYF SDc-YK-(1300+250)×200

PYF SDc-YK-(1300+250)×100

PYF SDc-YK-(1200+250)×1000

PYF SDc-YK-(1200+250)×900

PYF SDc-YK-(1200+250)×800

PYF SDc-YK-(1200+250)×700

PYF SDc-YK-(1200+250)×600

PYF SDc-YK-(1200+250)×500

PYF SDc-YK-(1200+250)×400

PYF SDc-YK-(1200+250)×300

PYF SDc-YK-(1200+250)×200

PYF SDc-YK-(1200+250)×100

注： 此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (20/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(1100+250)×1000

PYF SDc-YK-(1100+250)×900

PYF SDc-YK-(1100+250)×800

PYF SDc-YK-(1100+250)×700

PYF SDc-YK-(1100+250)×600

PYF SDc-YK-(1100+250)×500

PYF SDc-YK-(1100+250)×400

PYF SDc-YK-(1100+250)×300

PYF SDc-YK-(1100+250)×200

PYF SDc-YK-(1100+250)×100

PYF SDc-YK-(1000+250)×1000

PYF SDc-YK-(1000+250)×900

PYF SDc-YK-(1000+250)×800

PYF SDc-YK-(1000+250)×700

PYF SDc-YK-(1000+250)×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (21/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(1000+250)×500

PYF SDc-YK-(1000+250)×400

PYF SDc-YK-(1000+250)×300

PYF SDc-YK-(1000+250)×200

PYF SDc-YK-(1000+250)×100

PYF SDc-YK-(900+250)×1000

PYF SDc-YK-(900+250)×900

PYF SDc-YK-(900+250)×800

PYF SDc-YK-(900+250)×700

PYF SDc-YK-(900+250)×600

PYF SDc-YK-(900+250)×500

PYF SDc-YK-(900+250)×400

PYF SDc-YK-(900+250)×300

PYF SDc-YK-(900+250)×200

PYF SDc-YK-(900+250)×100

注： 此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (22/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(800+250)×1000

PYF SDc-YK-(800+250)×900

PYF SDc-YK-(800+250)×800

PYF SDc-YK-(800+250)×700

PYF SDc-YK-(800+250)×600

PYF SDc-YK-(800+250)×500

PYF SDc-YK-(800+250)×400

PYF SDc-YK-(800+250)×300

PYF SDc-YK-(800+250)×200

PYF SDc-YK-(800+250)×100

PYF SDc-YK-(700+250)×1000

PYF SDc-YK-(700+250)×900

PYF SDc-YK-(700+250)×800

PYF SDc-YK-(700+250)×700

PYF SDc-YK-(700+250)×600

注： 此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (23/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(700+250)×500

PYF SDc-YK-(700+250)×400

PYF SDc-YK-(700+250)×300

PYF SDc-YK-(700+250)×200

PYF SDc-YK-(700+250)×100

PYF SDc-YK-(600+250)×1000

PYF SDc-YK-(600+250)×900

PYF SDc-YK-(600+250)×800

PYF SDc-YK-(600+250)×700

PYF SDc-YK-(600+250)×600

PYF SDc-YK-(600+250)×500

PYF SDc-YK-(600+250)×400

PYF SDc-YK-(600+250)×300

PYF SDc-YK-(600+250)×200

PYF SDc-YK-(600+250)×100

注： 此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (24/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(500+250)×1000

PYF SDc-YK-(500+250)×900

PYF SDc-YK-(500+250)×800

PYF SDc-YK-(500+250)×700

PYF SDc-YK-(500+250)×600

PYF SDc-YK-(500+250)×500

PYF SDc-YK-(500+250)×400

PYF SDc-YK-(500+250)×300

PYF SDc-YK-(500+250)×200

PYF SDc-YK-(500+250)×100

PYF SDc-YK-(400+250)×1000

PYF SDc-YK-(400+250)×900

PYF SDc-YK-(400+250)×800

PYF SDc-YK-(400+250)×700

PYF SDc-YK-(400+250)×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (25/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(400+250)×500

PYF SDc-YK-(400+250)×400

PYF SDc-YK-(400+250)×300

PYF SDc-YK-(400+250)×200

PYF SDc-YK-(400+250)×100

PYF SDc-YK-(300+250)×1000

PYF SDc-YK-(300+250)×900

PYF SDc-YK-(300+250)×800

PYF SDc-YK-(300+250)×700

PYF SDc-YK-(300+250)×600

PYF SDc-YK-(300+250)×500

PYF SDc-YK-(300+250)×400

PYF SDc-YK-(300+250)×300

PYF SDc-YK-(300+250)×200

PYF SDc-YK-(300+250)×100

注： 此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (26/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(200+250)×1000

PYF SDc-YK-(200+250)×900

PYF SDc-YK-(200+250)×800

PYF SDc-YK-(200+250)×700

PYF SDc-YK-(200+250)×600

PYF SDc-YK-(200+250)×500

PYF SDc-YK-(200+250)×400

PYF SDc-YK-(200+250)×300

PYF SDc-YK-(200+250)×200

PYF SDc-YK-(200+250)×100

PYF SDc-YK-(100+250)×1000

PYF SDc-YK-(100+250)×900

PYF SDc-YK-(100+250)×800

PYF SDc-YK-(100+250)×700

PYF SDc-YK-(100+250)×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (27/27)

证书编号： Z2022081814001306

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000

内含： PYF SDc-YK-(100+250)×500

PYF SDc-YK-(100+250)×400

PYF SDc-YK-(100+250)×300

PYF SDc-YK-(100+250)×200

PYF SDc-YK-(100+250)×100

注： 此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>